
INSTRUCTION


Toledo Flat
901452.002.1

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20, IP 54 IK06

2 x 1,5 mm²

1,50 mm²






[mm]	[mm]		P
D 190, H 2	DA 170, HE 27-53, S 1-20	LED	1 x 6,2 W

Φ [lm]	P [W]	EEK	EEK	
840	7,7	A+	A+	370 g

CCT [K]	CRI	RG
4000	80	RG 0

I_{max} T50 $I_{max}/2$	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]
7 A / 260 µs	40	64	40	64





DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201






EN 12464
EN 13201






EN 12464







1




2




3




4




5




6





7



8




9



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf


IP 20



IP 54


oberhalb der Decke IP 20
above ceiling IP 20

unterhalb der Decke IP 54
below the ceiling IP 54

	+	[mm]	
	982073.002	D 192, H 55	720 g
	982320.002	D 195, H 60	90 g







RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de