



MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Socket	GU5.3 [GU5.3]	Lichtstrom (Nom)	460 lm
EU RoHS-konform	Ja	Lichtstärke (nom.)	1000 cd
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Lichtfarbe	Weiß (WH)
Schaltzyklus	50000X	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Technische Type	5.5-35W	Nennlichtausbeute (nom.)	83,64 lm/W
Lichttechnische Daten		Farbkonsistenz	<6
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen


Lichtstrom im 90° Winkel	460 lm
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	- Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampenstrom (Nom)	630 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.8
Spannung (Nom)	ac Electronic 12 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	95 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja

Abmessungsskizzen



MR16 12V 5W-35W 390lm 36D 3000K GU5.3 D


Photometrische Daten



MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 830 36D MR16

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869670825500
Bestell-Produktname	MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D
EAN/UPC - Produkt	8718696708255
Bestellcode	70825500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001326002
Nettogewicht (Einzelteil)	0,045 kg


Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	50,5 mm	45 mm



MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 830 36D MR16


MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten




MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 830 36D MR16

Lebensdauer



MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D MR16



MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D MR16

