



Datenbus

## EUB 20



| Farbe        | Artikelnummer | EAN           |
|--------------|---------------|---------------|
| schwarz      | 614664        | 4043544110787 |
| silber       | 621153        | 4043544167064 |
| verkehrsweiß | 656785        | 4043544655936 |



### Beschreibung

- Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 2000 mm)
- auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI
- 7-Leiter-Schiene mit 3 getrennt schaltbaren Stromkreisen
- stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter) mit 2 eingeschobenen Strombahnen mit 4 eingebetteten Kupferleitern von je 2.5 mm<sup>2</sup> Querschnitt
- bauseitige Längen Anpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Rückschneiden oder Biegen der Kupferleiter nicht notwendig)
- einfache Montage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher
- max. mechanische Belastbarkeit pro Meter: 2-Punkt-Aufhängung 4 x 3 kg/m, 3-Punkt-Aufhängung 4 x 5 kg/m, direkte Deckenmontage: 3 x 10 kg/m
- Einbindung in das Gebäudemanagementsystem KNX möglich
- Abgriff von Dateiinformatoren über Busadapter an jeder beliebigen Stelle entlang der Stromschiene möglich
- zugelassen für den Gebrauch im Handbereich
- max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA

### Lichttechnik / Normen

Versorgungsspannung 220 - 240 V / 16 A

### Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 2000 mm |
| Breite        | 36 mm   |
| Höhe          | 32 mm   |
| Nettogewicht  | 1.90 kg |
| Bruttogewicht | 2.00 kg |

## Datenbus

# EUB 20

## Zubehör



**EU 28**  
Drahtseilabhangung 2-fach mit Stabilisator



**EU 35**  
Enddeckel




**EUB 24**  
Einspeiser mit Schutzleiter links



**EUB 25**  
Einspeiser mit Schutzleiter rechts



**EUB 26**  
Elektrischer Längsverbinder innenliegend



**EUB 27**  
Eckverbinder mit Schutzleiter innen




**EUB 29**  
T-Verbinder mit Schutzleiter innen rechts




**EUB 30**  
T-Verbinder mit Schutzleiter innen links




**EUB 31**  
X-Verbinder



**EUB 32**  
T-Verbinder mit Schutzleiter außen rechts



**EUB 33**  
Flexibler Verbinder




**EUB 34**  
T-Verbinder mit Schutzleiter außen links

Datenbus

## EUB 20

### Zubehör



**EUB 78**  
Elektrischer Längsverbinder



**EUB 79**  
Eckverbinder mit Schutzleiter außen



**EUB 81**  
Mitteneinspeiser