INSTRUCTION


Flatliner Slim
312286.002

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20 IK00

3 x 1,5 mm²

2,50 mm²







	[mm]	[mm]	
312286.002	D 496, H 34	LP 350-1300	3,72 kg

	$P_{\bigcirc}$	$P_{\square}$	$\Phi_{\square}$
LED	1 x 33 W	33 W	2300 lm

CCT	CRI	EEK	$EEK_{\square}$	$RG_{\square}$
3000 K	83	A+	A+	RG 1

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B_{10}	B_{16}	C_{10}	C_{16}
0,2 A	53	85	53	85






DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201






EN 12464
EN 13201






EN 12464







1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13



14




15






Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

		[mm]	
	W06630	L 150, B 65, H 40,	262 g

		[mm]	
	982558.002	D 500, H 60,	0,41 kg



RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de