INSTRUCTION

Flatliner Slim
312280.002


RZB LIGHTING

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20 IK00

3 x 1,5 mm²

2,50 mm²







	[mm]	[mm]	
312280.002	D 255, H 34	LP	0,72 kg

LED	1 x 13 W	13 W	950 lm

CCT	CRI	EEK	EEK	RG
3000 K	83	A+	A+	RG 1

I_{max} $I_{max}/2$ T50	B10	B16	C10	C16
0,15 A / 10 µs	114	182	114	182






DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201






EN 12464
EN 13201






EN 12464







1




2




3




4




5




6




7



8




9






Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

	+	[mm]	
	W06630	L 150, B 65, H 40,	262 g

		[mm]	
	982555.002	D 260, H 60,	260 g



RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de