



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Elektrische Kenndaten		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Stromverbrauch	59,4 W		81
Lampenstrom (Nom)	0,670 A		
Allgemeine Eigenschaften		Dimmen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimmbar	Ja
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Mechanische Kenndaten	
Lichttechnische Daten		Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Farbcode	835 [CCT of 3500K]	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Lichtstrom	5.240 lm	Energieeffizienzklasse	G
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Farbkoordinate X (Nom)	0,409	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	60 kWh
Farbkoordinate Y (Nom)	0,394	EPREL Registrierungsnummer	423396
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3500 K	Produktdaten	
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	90 lm/W	Full EOC	871150063216640

# MASTER TL-D Super 80

Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25
Bestellcode	63216640
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Materialnummer (12NC)	927922083523


Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25
EAN Umverpackung	8711500643490

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25

## Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25

# MASTER TL-D Super 80

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/835 1SL/25

