

Bestell-Nr.: 59TP1FN7 | GTIN (EAN): 4058352340288

Produktbeschreibung: Lic, Einsp, Bu, 7p, 2.52, ws



Licross®, Einspeiser, Verbinder, Einspeisemodul,mit Buchse, 7polig, max. 2,5mm², Tragschienen-Element, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, weiß, Länge: 300mm, Breite: 64mm, Höhe: 67mm, Stirnwand, aus PC, weiß, Blindabdeckung, aus PC/ABS, weiß, Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP50/IP54/IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,7

GTIN (EAN): 4058352340288



Bestell-Nr.: 59TP1FN7 | **GTIN (EAN):** 4058352340288

Technische Detailbeschreibung: Lic, Einsp, Bu, 7p, 2.5², ws



Kenndaten

Produkttyp: EinspeiserProduktname: Licross®Bestell-Nr.: 59TP1FN7

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

 Zusatz: Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 7..14polig

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP50/IP54/IP64
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Element: Stahlblech, verzinkt, lackiert, weiß
- Anzahl: 1 StückFarbangabe: weißStirnwand: PC, weiß
- Anzahl: 2 StückFarbangabe: weiß
- Blindabdeckung: PC/ABS, weiß
- Anzahl: 1 StückFarbangabe: weiß
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert
 - nagschiene vonnoi
- Anzahl: 1 Stück

Elektrischer Anschluss

 Anschluss: Buchse, 7polig, max. 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

Länge: 300mmBreite: 64mmHöhe: 67mmGewicht: 0,7kg