




MASTER LEDspot PAR Hochvolt- Reflektorlampen



MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Flure, Auffahrten, Lobbys – an Orten, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, ist MASTER LED PAR die ideale Lösung. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßig warmweißes Licht und verbraucht dabei bis zu 80% weniger Energie als Standard-HV-Halogen-Reflektorlampen.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Nur in offenen/belüfteten Leuchten im Innenbereich verwenden (PAR 20, PAR 30S, PAR 38), PAR 38 geeignet für Außenverwendung dank IP65

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Sockel	E27 [E27]	Lichtstrom (Nom)	760 lm
EU RoHS-konform	Ja	Lichtstärke (nom.)	2400 cd
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Lichtfarbe	Weiß (WH)
Schaltzyklus	50000	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Technische Type	9.5-75W	Nennlichtausbeute (nom.)	80,00 lm/W
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Farbkonsistenz	<6
Lichttechnische Daten		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 °	Lichtstrom im 90° Winkel	760 lm

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Lampenstrom (Nom)	48 mA
Äquivalente Leistung	75 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.85
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	70 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	PAR30S [PAR 3.75inch oder 95mm Short]
------------	--


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	10 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	391928

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869976862100
Bestell-Produktname	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D
EAN/UPC - Produkt	8718699768621
Bestellcode	76862100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929002338702
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,285 kg


Abmessungsskizzen




MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	96 mm	88 mm

Photometrische Daten




LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 830



LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 830 25D

MASTER LEDspot PAR Hochvolt-Reflektorlampen


Photometrische Daten




© 2022 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 10

LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 830 25D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

