# INSTRUCTION

LINEDO
951233.942.400.300

RZB LIGHTING

≈ 220 - 240 V  0/50/60 Hz  IP 20

5 x 2,5 mm²
14

Umgebungstemperatur /
temperature ambiente
=> -25 °C ... + 50 °C






| [mm] | | |
|---|---|---|
| L 1163, B 88, H 235 | LED | 5 kg |

| $\Phi$ [lm] | $P$ [W] | $P$ |
|---|---|---|
| 7100 | 81 | 3 x 26 W |

| CCT [K] | CRI | RG | EEK | EEK |
|---|---|---|---|---|
| 4000 | 95 | RG 1 | A+ | A+ |

| $I_{max}$ $I_{max}/2$ T50 | B10 [St.] | B16 [St.] | C10 [St.] | C16 [St.] | $P_f$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 A / 200 µs | 8 | 13 | 14 | 22 | 0,95 |







DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201






EN 12464
EN 13201




EN 12464





1



2




3

4




5




6



7



8




9




10



11



12




13




14




15

Werkseinstellung L1 /
Factory setting L1









16



17



18



19



20




21

22



23



24





Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | 982678.002 | Einspeisung<br>Feed | L 312, B 58, H 76 | 630 g |
|  | 982678.002.1 | Einspeisung<br>Feed | L 330, B 58, H 76 | 728 g |
|  | 982698.002 | Einspeisung<br>Feed | L 330, B 58, H 76 | 850 g |
|  | 982698.002.1 | Einspeisung<br>Feed | L 312, B 58, H 76 | 850 g |
|  | 982698.002.2 | Einspeisung<br>Feed | L 349, B 58, H 76 | 850 g |
|  | 982661.000 | Pendelset<br>Pendant kit | , LP 1500 | 56 g |
|  | 982662.000 | Pendelset<br>Pendant kit | , LP 1500 | 240 g |
|  | 982663.000 | Befestigungsset<br>Fixture | L 33, B 54, | 63 g |
|  | 982664.000 | Befestigungsset<br>Fixture | L 33, B 54, | 39,1 g |
|  | 982665.000 | Pendelset<br>Pendant kit | , LP 1500 | 80 g |
|  | 982717.000 | Pendelset<br>Pendant kit | , LP 5000 | 190 g |
|  | 982718.000 | Pendelset<br>Pendant kit | , LP 5000 | 800 g |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | 982719.000 | Pendelset<br>Pendant kit | , LP 5000 | 270 g |
|  | 982580.010 | Deckenmontageset<br>Ceiling surface mounting kit | L 70, B 28, H 16 | 44 g |
|  | 982666.000 | Befestigungsset<br>Fixture | L 70, B 54, H 22 | 25 g |
|  | 982699.009 | Endkappe<br>End cap | L 16, B 58, H 76 | 21,5 g |
|  | 982700.009 | Endkappe<br>End cap | L 23, B 58, H 76 | 31 g |
|  | 982680.000 | Verbinder<br>Connector | L 300, B 48, H 9 | 181 g |
|  | 982370.000 | | D 74, H 3 | 33 g |
|  | 982370.010 | | D 74, H 3 | 33 g |
|  | 982371.003 | | D 74, H 3 | 1,7 g |
|  | 982369.003 | | D 82, H 55 | 84 g |
|  | 982369.013 | | D 82, H 55 | 84 g |
|  | 982369.023 | | D 82, H 55 | 84 g |

| | | [mm] | |
|---|---|---|---|
|  | 982421.002 | D 82, H 31 | 28 g |
|  | 982368.003 | D 82, H 55 | 25 g |
|  | 982368.013 | D 82, H 55 | 25 g |
|  | 982368.023 | D 82, H 55 | 25 g |
|  | 982369.033 | D 82, H 55 | 89 g |
|  | 982369.043 | D 82, H 55 | 89 g |
|  | 982419.002 | D 82, H 20 | 13 g |
|  | 982368.033 | D 82, H 55 | 25 g |
|  | 982647.002 | D 87, H 41 | 200 g |
|  | 982648.002 | D 87, H 76 | 240 g |



RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de