

**2400393 High Bay - 200W 28000lm 4000K IP65 - CREE LED**

- Dimmbar 1-10V
- Hohe Effizienz
- Dimmbar

Dieser robuste Hallenstrahler für Industrie und Gewerbe ist eine beliebte Hallenbeleuchtung in Werkstätten, Supermärkten, Sporthallen, Lagerhallen, Garagen oder Logistikzentren. Die Lampe ist Staub- und strahlwassergeschützt, hat einen hohen Stoßfestigkeitsgrad und besitzt die Korrosionsschutzklasse C3. Die 200 Watt Lampe ist flackerfrei und strahlt ein Neutralweißes Licht aus . Wir geben 5 Jahre Garantie auf die Technologie Zubehör optional auf Bestellung: Sensor 70° Reflektor mit Blendschutz

**LED's light PRO**



**Allgemeine Eigenschaften**



Artikelnummer	2400393
Marke	LED'S LIGHT PRO
Garantiezeit	5 Jahre

**Beleuchtung**

Gesamtlumen	28000 lm
Farbwiedergabeindex	80

Abstrahlwinkel	120 °
Lichtfarbtemperatur	4000 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM5
Lichtausbeute	140 lm/w

## Elektrisch

Nennleistung	200 W
Eingangsstrom	910 mA
Leistungsfaktor	0.9
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	Cree
Eingangsspannung	220-240 V AC
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Dimmerart	1-10 V
Sicherheitsklasse	I
Dimmbar	Ja
 Maximale Menge pro 16A Typ B-Leitungsschutzschalter	6
 Maximale Menge pro 16A Typ C-Leitungsschutzschalter	12
Spannungstyp	Wechselstrom (AC)
Leistung einstellbar	Nein

## Leistung

Lebensdauer L70B50	101000 h
Betriebstemperatur	-20 — -50 °C
IP-Bewertung	IP65
Energieeffizienzklasse	D
Lebensdauer L80B50	63000 h
Lebensdauer L80B10	58000 h
Lebensdauer L90B50	29000 h
Lebensdauer L90B10	26000 h
Schlagfestigkeit	IK07
D-Zeichen	Ja

## Mechanisch

Artikelhöhe	152 mm
Artikeldurchmesser	275 mm

Artikelmaterial	Aluminium
Diffusoroberfläche	Klar
Kabeltyp	H05RN-F 3G1,0 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	100 m
Kabelfarbe	Schwarz
Artikel Farbe	Schwarz

### Logistisch

Länge der Artikelverpackung	34 cm
Breite der Artikelverpackung	34 cm
Höhe der Artikelverpackung	15 cm
Bruttogewicht der Artikelverpackung	3540 g
Bruttopapiergewicht der Artikelverpackung	745 g
Bruttokunststoffgewicht der Artikelverpackung	17 g
Papiercode der Artikelverpackung	PAP (Wellpappe)-20
Menge der Masterverpackung	1
Länge der Masterverpackung	34 cm
Breite der Masterverpackung	34 cm
Höhe der Masterverpackung	15 cm
Bruttogewicht der Masterverpackung	3.54 kg
Bruttogewicht des Papiers der Masterverpackung	745 g
Bruttogewicht des Kunststoffs der Masterverpackung	17 g
Papiercode der Masterverpackung	PAP (Wellpappe)-20
HS-Code	9405119090
EAN-Artikel	8719323789272
CBM-Masterkarton	0.02 m <sup>3</sup>

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [www.shada.nl/de/p/2400393](http://www.shada.nl/de/p/2400393)