

Datenblatt



ZEB FLD003

Schwarzer Scheinwerfer,
150/300 W, 3000/4000/6500K,
IP65 IK07 EIN/AUS



Wasserdicht und stoßfest, ideal für anspruchsvolle Umgebungen im Außenbereich. Leistungsstufe bis 300W und Farbtemperatur bis 6500K einfach einstellbar.

140 lm/W

Mehrere
Farbtemperaturen

Mehrere
Leistungs-
stufen

IP65

IK07

Leistung	150 W/300 W (auswählbar)
Effizienz	140 lm/W bei 4000 K und 6500 K, 130 lm/W bei 3000 K
Farbtemperatur	3000K / 4000K / 6500K (auswählbar)
Ausstrahlwinkel	110°
Dimmfunktion	Nein
CRI	>80
IP	65
IK	07
SDCM	SDCM<5 bei 3000 K und 6500 K, SDCM<6 bei 4000 K


Allgemeine Informationen

Größe (L x B x H in mm)	389 x 365 x 57 mm	Produktfarbe	Schwarz
Ausschnittsgröße	-	Material der Abdeckung	Gehärtetes Glas
Montageart	Anbau	Netzteil	Integriert
Verwendung	Draußen	Schutzklasse	Klasse I
Lichtstrom	150 W - 21.000 lm / 300 W - 42.000 lm auswählbar	Dimmbar	Nein
Gehäusematerial	Aluminium	Glühdrahttest	650 °C
Schwenkbar	Nein	Austauschbare Lichtquelle	Nein
Betriebstemp.	-30 °C bis +40 °C	Gewicht	4200 g

Ergänzende Daten

Verbindungstyp	Nein	Zeilenfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsspannung (V)	220–240 AC	Einschaltstrom (A)	<80
Nennstromstärke (A)	1,35 / 0,68	Fotobiologisches Risiko	RG1
Leistungsfaktor	>0,9	Flimmerindex (PstLM)	<1
Klirrfaktor (THD)	<15%	Stroboskopischer Effekt (SVM)	Nein
		Lichtstromtoleranz	10%

Maßzeichnung (mm)



Lichtverteilung

