



0241071 Flutlicht - 200W 28000lm 3000K/4000K/5000K - San'an LED - Lifud Netzteil - Schwarz



- Leistung und Lichtfarbe einstellbar
- Geschützt gegen Korrosion, Staub und Hochdruckwasserstrahlen
- Hochgradig stoßfest

Das Flutlicht ist mit DIP-Schaltern ausgestattet, die eine flexible Anpassung von Leistung und Lichtfarbe ermöglichen. Die Leistung lässt sich wahlweise auf 200W, 150W oder 100W einstellen, während die Farbtemperatur zwischen 3000K, 4000K und 5000K gewählt werden kann. Zusätzlich zeichnet sich die Leuchte durch eine lange Lebensdauer und eine einfache Montage mit der mitgelieferten Halterung aus. Sie ist korrosionsbeständig (Schutzklasse C4), staub- und strahlwassergeschützt und verfügt über eine hohe Stoßfestigkeit. Darüber hinaus bieten wir auf das Flutlicht eine Garantie von fünf Jahren.

LED's light PRO

Allgemeine Eigenschaften

Artikelnummer	0241071
Marke	LED'S LIGHT PRO
Garanzzeit	5 Jahren

Beleuchtung

Gesamtlumen	28000 lm
Nutzbare Lumen	25500 lm
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Photobiologische Sicherheit	RG1
Lichtfarbtemperatur	3000 K, 4000 K, 5000 K
Beschreibung der Lichtfarbe	Warmweiß, Neutralweiß
Farbkonsistenz in McAdam-Ellipsen	SDCM6
Lichtausbeute	150 lm/w

Elektrisch

Nennleistung	200 W
Eingangsstrom	890 mA
Leistungsfaktor	0.98
Sicherheitsklasse	I
Einstellbare Leistungsstufen	200W 150W 100W

Treiber

Vorschaltgerätetyp	Nicht isoliert
--------------------	----------------

Leistung

Lebensdauer L70B50	90000 h
Betriebstemperatur	-25 — 40 °C
IP-Bewertung	IP65
Energieeffizienzklasse	D

Lebensdauer L80B50	90000 h
Lebensdauer L80B10	90000 h
Lebensdauer L90B50	50000 h
Lebensdauer L90B10	45000 h
Schlagfestigkeit	IK08

Mechanisch

Artikelhöhe	420 mm
Artikelmaterial	Aluminium
Diffusoroberfläche	Klar
AC Kabeltyp	H05RN-F 3G1,0 mm ²
Kabellänge	0.5 m
Kabelfarbe	Schwarz
Artikelbreite	355 mm
Artikel Farbe	Schwarz

Logistisch

Bruttopapiergewicht der Artikelverpackung	192 g
Bruttokunststoffgewicht der Artikelverpackung	15 g
Papiercode der Artikelverpackung	PAP (Wellpappe ohne Welle)-21
Kunststoffcode der Artikelverpackung	LDPE (Niedrigdichtes Polyethylen)-4
Menge der Masterverpackung	3
Länge der Masterverpackung	37.5 cm
Breite der Masterverpackung	14.5 cm
Höhe der Masterverpackung	44 cm
Bruttogewicht der Masterverpackung	10.6 kg
HS-Code	9405421000
EAN-Artikel	8720604308709
CBM-Masterkarton	0.023925 m ³

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.shada.nl/de/p/0241071