Auszug aus dem Online-Katalog

CF 3000-2,5

Artikelnummer: 1205477



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1205477

Abisolier- und Crimpautomat, für isolierte Aderendhülsen als Bandware 0,5 - 2,5 mm² nach DIN 46228-4: 1990-09

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 09.08.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918116910
VPE	1 Stk.
Zolltarif	84798100
Produktschlüssel	04110
Katalogseitenangabe	Seite 659 (CL-2009)

Technische Daten

Allgemein

Länge (b)	320 mm
Höhe	300 mm
Breite (a)	165 mm
Farbe	silberfarben

Arbeitstakt	1,2 s
Leistungsaufnahme	80 VA
Gewicht	12 kg
Prüfnorm	DIN 46228-4: 1990-09
Verpressung	trapezförmig

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1205587	CF 3000 AM 0,5	Ersatzmesser für den Abisolier- und Crimpautomat CF 3000-2,5
1205590	CF 3000 AM 0,75	Ersatzmesser für den Abisolier- und Crimpautomat CF 3000-2,5
1205600	CF 3000 AM 1,0	Ersatzmesser für den Abisolier- und Crimpautomat CF 3000-2,5
1205613	CF 3000 AM 1,5	Ersatzmesser für den Abisolier- und Crimpautomat CF 3000-2,5
1205626	CF 3000 AM 2,5	Ersatzmesser für den Abisolier- und Crimpautomat CF 3000-2,5
1205639	CF 3000 LOC 0,5	Ersatz-Locator, 0,5 mm²
1205642	CF 3000 LOC 0,75	Ersatz-Locator, 0,75 mm²
1205655	CF 3000 LOC 1,0	Ersatz-Locator, 1,0 mm²
1205668	CF 3000 LOC 1,5	Ersatz-Locator, 1,5 mm²
1205671	CF 3000 LOC 2,5	Ersatz-Locator, 2,5 mm²
1212376	CF 3000-TOOLKIT 0,25	Zubehör für Crimpautomat

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten