Datenblatt | Artikelnummer: 258-5107

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; Starterkit; Mit Beschriftungsmaterial

https://www.wago.com/258-5107

Artikel beinhaltet

Art-Nr.: 258-5005 — 1

Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz

Art-Nr.: 258-5006 — 1

Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer

Art-Nr.: 258-5007 — 1

Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung

Art-Nr.: 2009-110 — 1

Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-115 — 1

Artikel beinhaltet

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux® Windows 7
Arbeitsspeicher	4 GB

Technische Daten

Druckkopf	Glasschicht, gefedert
Druckauflösung	300 dpi 300 dpi (12 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	max. 127 mm/s (empfohlen 50,8 mm/s)
Druckbreite	47 mm
Drucklänge max.	762 mm
Durchlichtsensor/Reflexsensor	ja, mittig fixiert
Arbeitsspeicher	8192 MB
Schnittstellen	USB Typ A, (für BT-und WiFi-Verbindung), USB Typ B (für PC-Verbindung), RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Betriebsspannung	AC 100 … 240 V, 50 … 60 Hz (automatische Einstellung)
Sicherheitszertifikate	CE (EMC)
Bedienfeld	Farbiges TFT LCD mit Navigationsbutton
Farbband	Rollenaußendurchmesser: 40 mm; Kern-Innendurchmesser 12,7 mm (0.5 inch); max. Länge 110 m; max. Breite 58 mm
Farbbandlänge	360.9
Lieferumfang	Netzteil + -kabel, 2 Walzen (258-5006 + 258-5007), 1 Rollenhalterung, 1 Farbband (258-5005), Beschriftungssoftware Smart Script und Treiber, USB-Kabel, externer Abwickler, 1 leerer Pappkern, je 1 Rolle Beschriftungsstreifen (2009-110) und Beschriftungsschilder WMB Inline (2009-115)

Geometrische Daten

Höhe	175 mm / 6.89 inch
Breite	135 mm / 5.315 inch
Tiefe	245 mm / 9.646 inch

Werkstoffdaten

Gewicht	3840 g
Brandlast	10,154 MJ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20 … +50 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	+5 … +40 °C

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	1 St.
Ursprungsland	DE
GTIN	4066966520644
Zolltarifnummer	84433210000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC CoC 03079
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 258-5107

Dokumentation

Weitere Informationen

Smart Printer Zubehör-übersicht	30.06.2019 30.06.2019	pdf 689.68 KB	
FAQ Fehlerbeschreibungen und Fehlerbeseitigung	27.04.2020 27.04.2020	pdf 126.29 KB	
Zuordnung Walze/ Druckmaterial	10.09.2020 10.09.2020	pdf 178.04 KB	
Anleitung für den externen Abwickler	08.09.2020 08.09.2020	pdf 349.03 KB	
Installationsanleitung Schnellstart		pdf 887.19 KB	
Anforderungen an die IT-Infrastruktur	15.08.2019 15.08.2019	pdf 14.30 KB	
Anleitung für die Schneideeinheit V2	1 27.04.2020	pdf 605.87 KB	
Übersicht Software Versionsstände	1 22.02.2021	pdf 722.94 KB	

Weitere Informationen

Austausch Materialführung	pdf 2294.23 KB	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild

Art-Nr.: 2009-145
Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-615
WMB-Inline; für Smart Printer; 1200 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-114
WMB-Inline; für Smart Printer; 2000 Stück auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-113
WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 2009-515
WMB-Inline; für Smart Printer; 900 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.2 Beschriftungsstreifen

Art-Nr.: 210-833
Beschriftungsstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Art-Nr.: 210-831
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Art-Nr.: 210-832
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Art-Nr.: 210-834
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß

Art-Nr.: 709-178
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 757-901/000-050
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

Art-Nr.: 2009-110/020-002
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb

Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 210-871
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 10 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-870
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 10 mm; weiß

Art-Nr.: 210-880
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 12,7 mm; weiß

Art-Nr.: 210-702
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 15 mm; weiß

Art-Nr.: 210-873
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 20 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-872
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 20 mm; weiß

Art-Nr.: 210-882
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 22,6 mm; weiß

Art-Nr.: 210-875
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 30 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-874
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 30 mm; weiß

Art-Nr.: 210-877
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 46 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-876
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 46 mm; weiß

1.1.1.3 Einsteckschild

Art-Nr.: 211-811
Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge 12 mm; weiß

Art-Nr.: 211-821
Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge: 23 mm; weiß

1.1.1.4 Etikett

Art-Nr.: 210-810
Etiketten; für Smart Printer; 5 x 35 mm; weiß

Art-Nr.: 210-808
Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm; weiß

Art-Nr.: 210-813
Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 40 mm; weiß

Art-Nr.: 210-814
Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 40 mm; weiß

Art-Nr.: 210-805
Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 6 x 15 mm; weiß

Art-Nr.: 210-807
Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 8 x 20 mm; weiß

Art-Nr.: 210-806
Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 9 x 15 mm; weiß

Art-Nr.: 210-811
Gewebeetiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 7 x 20 mm; weiß

1.1.1.5 Kabelbündelmarkierer

Art-Nr.: 211-836
Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 100 x 15mm; weiß

Art-Nr.: 211-835
Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 25 x 11 mm; weiß

Art-Nr.: 211-837
Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 44 x 10 mm; weiß

1.1.1.6 Leitermarkierer zum Auffädeln

Art-Nr.: 211-863
Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 10 x 17 mm; weiß

Art-Nr.: 211-861
Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 5 x 10,5 mm; weiß

Art-Nr.: 211-862
Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 7 x 10,5 mm; weiß

1.1.1.7 Schrumpfschlauch

Art-Nr.: 211-505
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 12,7 mm; weiß

Art-Nr.: 211-506
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 19,0 mm; weiß

Art-Nr.: 211-500
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 2,4 mm; weiß

Art-Nr.: 211-501
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 3,2 mm; weiß

Art-Nr.: 211-502
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 4,8 mm; weiß

Art-Nr.: 211-503
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 6,4 mm; weiß

Art-Nr.: 211-504
Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 9,5 mm; weiß

1.1.1.8 Selbstlaminierendes Etikett

Art-Nr.: 211-856
Selbstlaminierende Etiketten; für Smart Printer; 15 x 22 mm; weiß

Art-Nr.: 211-857
Selbstlaminierende Etiketten; für Smart Printer; 18 x 44 mm; weiß

Art-Nr.: 211-855
Selbstlaminierende Etiketten; für Smart Printer; 9 x 18 mm; weiß

1.1.1.9 Tasterschild

Art-Nr.: 210-847
Tasterschilder; 22 x 22 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-858
Tasterschilder; 22 x 22 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-850
Tasterschilder; 26,5 x 18 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-855
Tasterschilder; 27 x 18 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-852
Tasterschilder; 27 x 19 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-848
Tasterschilder; 27 x 27 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-854
Tasterschilder; 28 x 28 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-842
Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 12,5 mm; silberfarben

1.1.1.9 Tasterschild

Art-Nr.: 210-836
Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 17,5 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-840
Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 27 mm; silberfarben

1.1.1.10 Typenschilder

Art-Nr.: 210-812
Typenschilder; 50 x 25 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-802
Typenschilder; 70 x 33 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-801
Typenschilder; 70 x 33 mm; weiß

Art-Nr.: 210-804
Typenschilder; 99 x 44 mm; silberfarben

Art-Nr.: 210-803
Typenschilder; 99 x 44 mm; weiß

1.1.2 Zubehör für Beschriftungsgeräte

1.1.2.1 Zubehör für Beschriftungsgeräte

Art-Nr.: 258-5015
Koffer; weiß

Art-Nr.: 258-5030
Schneideeinheit; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer; langlebig; hohe Genauigkeit

Art-Nr.: 258-5014
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; für selbstlaminierende Etiketten; schwarz

Art-Nr.: 258-5005/000-005
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; rot

Art-Nr.: 258-5005
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz

Art-Nr.: 258-5005/000-008
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; weiß

Art-Nr.: 258-5006
Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer

Art-Nr.: 258-5011
Walze; für Smart Printer; für Micro-WSB-Inline Walze (2009-141); 1 Schleifvorrichtung

Art-Nr.: 258-5008
Walze; für Smart Printer; für Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 Schleifvorrichtung

Art-Nr.: 258-5009
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 Schleifvorrichtung

Art-Nr.: 258-5007
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung

Art-Nr.: 258-5010
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 Schleifvorrichtung