

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Sockel – DK 7507.750

Stand : 06.02.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Sockel für FlatBox – DK 7507.750

erstellt am: 06.02.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Zur Befestigung kann der Sockel an die bereits vorhandenen Gewinde im Bodenbereich der FlatBox montiert werden. Rückseitige Aussparung zur Kabeldurchführung ist vorhanden.

Material: Stahlblech

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: RAL 7035

Lieferumfang: Inkl. 4 Nivellierfüße und Befestigungsmaterial.

Produktmerkmale

Passend für: Gehäusotyp: FlatBox
Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm

Abmessungen: Höhe: 50 mm

Verpackungseinheit: 1 St.

Gewicht/VE: 4,2 kg

EAN: 4028177583467

Zolltarifnummer: 94039010

ETIM 6.0:	EC000721
ETIM 5.0:	EC000721
eCl@ss 8.0/8.1:	27182003
eCl@ss 7.0/7.1:	27189270
eCl@ss 6.0/6.1:	27189270
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27182092
Produktbeschreibung (lang):	DK Sockel für FlatBox, BxT: 600x600 mm, RAL 7035

Ausschreibungstext

Sockel zur Montage unter einem FlatBox-Gehäuse
 Befestigung an vorhandenen Gewinden M10 im
 Eckbereich des Bodens.
 Aussparung zur Kabeinführung rückseitig.
 Für FlatBox BxT: 600 x 600 mm
 Material: Stahlblech
 Oberfläche: Pulverbeschichtet RAL 7035
 Lieferumfang: Inkl. 4 St. Nivellierfüße
 Befestigungsmaterial