

WLX Pro Repeater

ACPA00007

Seite 1 von 3



Technologien

- Funkerweiterung des wAppLoxx Pro Systems
- bis zu 32 Türkomponenten (wAppLoxx Pro Zylinder oder Wandleser) pro Repeater
- Verwaltung über wAppLoxx Pro Control
- Verschlüsselte AES 128-Bit-Funkübertragung
- Notstromversorgung über Akku (optional)

WLX Pro Repeater

ACPA00007

Seite 2 von 3

Für mehr Empfang und Reichweite - der wAppLoxx Pro Repeater

Für eine größere Ausbaustufe ermöglicht das wAppLoxx Pro System mehr Reichweite mit dem wAppLoxx Pro Repeater. Bis zu 32 Zylinder können in einen Repeater eingelernt werden. Mit der Duplex-Antennen-Technologie und der Möglichkeit des Anschlusses externer Antennen ergeben sich zusätzlich flexible Einsatzmöglichkeiten. Insgesamt können bis zu 6 Repeater je wAppLoxx Pro Control eingesetzt und die Funkreichweite auf bis zu 60 m zwischen CTRL und Türkomponenten erweitert werden.

WLX Pro Repeater

ACPA00007

Seite 3 von 3

Technische Daten - WLX Pro Repeater

Abmessungen	164 x 164 x 37 (L x B x H) mm
Artikel-Kurzbezeichnung	WLX-PRO-RP
Batterie - Typ	BleiGel (optional)
EAN	4043158169997
Farbe	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Notbestromung möglich	Ja
Programmierung	Programmierung/Systemverwaltung über wAppLoxx Pro Control
Spannungsversorgung DC	12V / 3A V