

DATENBLATT

19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Stahltür, Tiefe 600 mm, RAL7035



Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Korpus, komplett vormontiert
 Rechts- und linksseitig metallgeschützte Luftzuführungen zur passiven Belüftung
 Dichtungen an Dach und Tür für Staub- und Wasserschutz
 Seitenwände nicht abnehmbar
 Dach klappbar, Innendach vorbereitet für Einbau von Plug&Play Lüftereinheit Art.-Nr. 691656GR (Netzkabel nicht enthalten, bitte separat bestellen, z.B. Art.-Nr. EK504.x)
 Boden mit PG Verschraubungen 1 x PG48, 2 x PG21 sowie 3 x Ø 20 mm PVC Kabeltüllen
Bei Tiefe 450 mm innen 2 x 19" Streben vorn, verzinkt, mit Nummerierung der Höheneinheiten
Bei Tiefe 600 mm innen 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, mit Nummerierung der Höheneinheiten
 Fronttür Stahlblech mit zusätzlicher Verstärkung und 3-Punkt-Stangenverschluss, abschließbar, mit Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303
 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar
 Schrankteile innenseitig komplett geerdet
 Traglast 100 kg
 Lackierung RAL7035, lichtgrau
 Schutzart IP55
 Sockel zur Aufstellung optional erhältlich

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Stahltür, Tiefe 600 mm, RAL7035

Inklusive Zubehör: 4 x Wandhalter, 2 x Schlüssel

| Allgemeine Daten | |
|------------------------------|-------------------|
| Mit Fronttür | Ja |
| Art der Lüftung | passiv |
| Ausführung der Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Anzahl Packstücke | 1 |
| Mit Dachblech | Ja |
| Mit Seitenwänden | Ja |
| Montage-Ebene | vorne und hinten |
| Ausführung | mit Festrahmen |
| Mit Erdung | Ja |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Ausführung der Profilschiene | L-förmig |

| General data | |
|--------------|--------------------|
| Rastermaß | 482,6 mm (19 Zoll) |
| Zerlegbar | Ja |
| Schutzart | IP55 |
| Werkstoff | Stahl |

| Verfügbare Varianten | | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|----------|------------|
| ArtNr. | Bezeichnung | Anzahl der Höheneinheiten (HE) | Farbe | Breite | Tiefe | Höhe | Traglast | RAL-Nummer |
| 691707IP55.2 | 19" Wandgehäuse IP55, 7HE, Stahltür, Tiefe 600 mm, RAL7035 | 7 HE | grau | 600 mm | 600 mm | 410 mm | 100 kg | 7035 |
| 691709IP55.2 | 19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Stahltür, Tiefe 600 mm, RAL7035 | 9 HE | grau | 600 mm | 600 mm | 500 mm | 100 kg | 7035 |
| 691712IP55.2 | 19" Wandgehäuse IP55, 12HE, Stahltür, Tiefe 600 mm, RAL7035 | 12 HE | grau | 600 mm | 600 mm | 630 mm | 100 kg | 7035 |
| 691716IP55.2 | 19" Wandgehäuse IP55, 16HE, Stahltür, Tiefe 600 mm, RAL7035 | 16 HE | grau | 600 mm | 600 mm | 810 mm | 100 kg | 7035 |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Stahltür, Tiefe 600 mm, RAL7035

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|------|--------|--------|---------|--------|------|
| 691720IP55.2 | 19" Wandgehäuse IP55, 20HE, Stahltür, Tiefe 600 mm, RAL7035 | 20 HE | grau | 600 mm | 600 mm | 1000 mm | 100 kg | 7035 |
|--------------|---|-------|------|--------|--------|---------|--------|------|

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

