

**Serie | 6, Domino-Kochfeld, Elektro,
30 cm, Schwarz
PKF375FP2E**



Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
HEZ394301 : Verbindungsleiste

**Die Elektro-Kochstelle des
Dominoprogramms: macht Ihnen das
Kochen und Reinigen besonders einfach.**

- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- 18 cm große Kochzone - erweiterbare Kochzone.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **30 cm Breite:** für die Kombination mit anderen Domino- und ComfortProfil-Kochstellen geeignet.
- **PowerBoost:** bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.

Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Kochstelle Glas

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :
2

Nischenmaße (H x B x T) : 38 x x mm

Gerätebreite : 306 mm

Abmessungen des Gerätes : 38 x 306 x 527 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 120 x 380 x 590 mm

Nettogewicht : 4,5 kg

Bruttogewicht : 5,2 kg

Restwärmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz

Approbationszertifikate : AENOR, CE

Länge Anschlusskabel : 100 cm

EAN-Nummer : 4242005283286

Elektroanschlusswert : 3500 W

Absicherung : 16 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz



4 242005 283286

Serie | 6, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Schwarz PKF375FP2E

Die Elektro-Kochstelle des Dominoprogramms: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- 1 Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. Leistung 2.3 kW)
- Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect Classic: Steuern Sie die Leistung direkt und einfach über die Touch-Leiste.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker
Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Count-up Timer
zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Vorne: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- ReStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

- ComfortProfil

Sicherheit


- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchsanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 38 x 306 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 38 x 270 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3500 W
- Netzkabel: Anschlusskabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend
- Für den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst

Serie | 6, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm, Schwarz PKF375FP2E

measurements in mm
Picture for the table Domino combination possibilities
with corresponding devices and cutout dimensions




Maße in mm
Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit
entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp:
Gerätebreite:


	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188

measurements in mm
Assembly kit (HEZ394301) for Domino

measurements in mm




When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HEZ394301) is required.




B: Dependent on the cut-out depth

measurements in mm



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Maße in mm




A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.


B: Einbautiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

**Serie | 6, Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm,
Schwarz
PKF375FP2E**



When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HEZ394301) are required.



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).