

## iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63EX04BE



### Sonderzubehör

SZ30BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm, SZ36DX02 Vario Schublade für Flex Körbe, SZ36RB04 3. Korb für flexComfort Pro, SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten, SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SZ73000 Spülhilfe-Set, SZ73001 Silberglanzkassette, SZ73010 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SZ73035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SZ73051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SZ73056 Vorsatztür Edelstahl, SZ73300 Weinglas-Korb, SZ73640 Korbinsatz f. Langstielgläser

Der Geschirrspüler mit speziellem Bereich für empfindliche Gläser, der eine sanfte Reinigung garantiert und über einen blauen Lichtpunkt am Boden anzeigt, ob der Spüler noch in Betrieb ist.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen - flexComfort Körbe und Schubladen.
- ✓ glassZone – der spezielle Bereich, der Ihre Gläser schützt.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.

### Ausstattung

#### Technische Daten

|                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Energieeffizienzklasse:                                                      | B                         |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369):    | 64 kWh                    |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):                               | 13                        |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): | 9,0 l                     |
| Programmdauer (EU 2017/1369):                                                | 3:35 h                    |
| Geräuschwert:                                                                | 42 dB(A) re 1 pW          |
| Geräusch-Effizienzklasse:                                                    | B                         |
| Bauform:                                                                     | Einbau                    |
| Höhe der Arbeitsplatte:                                                      | 0 mm                      |
| Abmessungen des Gerätes:                                                     | 815 x 598 x 550 mm        |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):                               | .815-875 x 600 x 550 mm   |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                                              | 1150 mm                   |
| Höhenverstellbare Füße:                                                      | Ja - alle von vorne       |
| Höhenverstellung max.:                                                       | 60 mm                     |
| Verstellbarer Sockel:                                                        | Horizontal und Vertikal   |
| Nettogewicht:                                                                | 35,6 kg                   |
| Bruttogewicht:                                                               | 37,5 kg                   |
| Anschlusswert:                                                               | 2400 W                    |
| Absicherung:                                                                 | 10 A                      |
| Spannung:                                                                    | 220-240 V                 |
| Frequenz:                                                                    | 50; 60 Hz                 |
| Länge Anschlusskabel:                                                        | 175,0 cm                  |
| Steckerart:                                                                  | Schuko-/Gardy mit Erdung  |
| Länge Zulaufschlauch:                                                        | 165 cm                    |
| Länge Ablaufschlauch:                                                        | 190 cm                    |
| EAN-Nummer:                                                                  | 4242003940969             |
| Gerätetyp:                                                                   | Einbau / Vollintegrierbar |



## iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63EX04BE

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- glassZone
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Glasschon-System

#### Maße

- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### Zubehör

- Geräte Maße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

**iQ300, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SN63EX04BE**

Maßzeichnungen

Maße in mm

