

iQ300, Freistehender
Geschirrspüler, 45 cm, Silver Inox
SR23HI52KE



Sonderzubehör

SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb

Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Die Favoriten-Taste – Ihre Lieblingsprogramme auf Knopfdruck.
- ✓ hygienePlus – hygienisches Geschirrspülen bei extrahohen Temperaturen.
- ✓ Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369):	76 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	8.9 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	3:40 h
Geräuschwert:	46 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte:	30 mm
Abmessungen des Gerätes:	845 x 450 x 600 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1155 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle
Höhenverstellung max.:	20 mm
Verstellbarer Sockel:	Nein
Nettogewicht:	38.3 kg
Bruttogewicht:	39.4 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	205 cm
EAN-Nummer:	4242003949931
Gerätetyp:	Freistehend mit Unterbaumöglichkeit



iQ300, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Silver Inox SR23HI52KE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- antiFingerprint

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ300, Freistehender
Geschirrspüler, 45 cm, Silver Inox
SR23HI52KE

Maßzeichnungen

Maße in mm

The diagram shows a top-down view of the dishwasher with various dimensions and connection points. On the left, a curved line indicates the door's swing. Dimensions include a top width of 1300 mm, a top depth of 1600 mm, and a front width of 450 mm. On the left side, there are dimensions for the door's height and depth: (3700) 1500 mm and (4000) 2000 mm. On the right side, there are dimensions for the door's height and depth: 1300 (3500) mm and 1600 (3600) mm. A legend at the bottom left indicates that a square symbol represents a 'Steckdose' (outlet) and parentheses represent 'Werte mit Verlängerungssatz' (values with extension kit).

⬜ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz