SCHLETTER
The Solar Mounting Group

Fix T-K

Die universell einsetzbare Befestigung auf Bitumeneindeckung mit Vollschalung oder auf festen, ebenen Unterbauten



- geeignet für Steildächer mit Bitumeneindeckung
- schnell variabel von oben zu befestigen
- kein Entfernen von Bitumenschindeln erforderlich
- Systemstatiknachweis über Schletter Configurator (ohne Anbindungsmittel)
- als universelle Anbindungsmöglichkeit auf vielerlei Untergründen einsetzbar (z.B. Holz, Beton, Stahl, usw.) und in Verbindung mit unseren verschiedenen Modultragprofilen

Mit Fix T-K kann die Dachfläche mit Photovoltaikmodulen sowohl in horizontaler, als auch in vertikaler Ausrichtung belegt werden. Mit der zusätzlich erhältlichen selbstklebenden EPDM Abdichtung und entsprechenden Schrauben mit Dichtscheiben wird die Regensicherheit gewährleistet. Fix T-K ist besonders für die Montage auf Altbauten geeignet, da keine Schindeln entfernt werden müssen.



I400394DE

*Garantiebedingungen einzusehen unter www.schletter-group.com/AGB

© Schletter GmbH | Stand 06/2017 | V1 | Änderungen vorbehalten

SCHLETTER
The Solar Mounting Group

Hinweise

- Das Dach muss die zusätzliche Last der PV-Anlage aufnehmen können.
- Die Holzverschalung muss zur Aufnahme der Windsogkräfte ausreichend befestigt sein.
- Beim Einsatz auf ebenen Betonflächen wird eine Trennlage mit der selbstklebenden EPDM-Abdichtung zur Vermeidung von Kontaktkorrosion empfohlen.

Hinweise zur Statik

- Die Tragfähigkeit von Fix T-K auf der Holzschalung kann der allgemeinen Schletter Systemstatik entnommen werden.
- Bezüglich der maximalen Schneelast ist zu berücksichtigen, dass das Flächengewicht der PV-Anlage zusätzlich von der Dachhaut aufgenommen werden muss (u.U. Einzelnachweis erforderlich).

Fix T-K


Art. Nr. 119014-012 Fix T-K mit KlickTop



Zubehör:
973000-015 EPDM Gummi selbstklebend 80 mm breit Rolle á 10 m

Geeignete Schrauben mit Dichtung zur Befestigung des Fix T-K sind im Schraubenfachhandel erhältlich!

Technische Daten

Material	Grundträger: Aluminium KlickTop-Schraube: Edelstahl
Verwendung	durch 90°-Drehung des KlickTop auf dem Grundträger kann das Modultragprofil horizontal oder vertikal verbaut werden. 

Weitere Informationen unter: www.schletter-group.com

*Garantiebedingungen einzusehen unter www.schletter-group.com/AGB

© Schletter GmbH | Stand 06/2017 | V1 | Änderungen vorbehalten

SCHLETTER
The Solar Mounting Group

SCHLETTER GMBH
Gewerbegebiet an der B15
Alustraße 1
83527 Kirchdorf / Haag i.OB
DEUTSCHLAND

SCHLETTER (Shanghai)
Solar Technology Co., Ltd
677 Beihe Gong Road
Jiading, Shanghai
201807 PR CHINA

SCHLETTER Inc.
1001 Commerce Center Drive
Shelby, North Carolina 28150
USA

www.schletter-group.com