PHILIPS

April 2026

Erste Wahl: Unsere Rennertypen.

Neu

Alle Philips LED-Lampen auf einen Blick – Entdecken Sie das Kernportfolio inklusive guter Gründe, Ihre Beleuchtungsanlage jetzt nachhaltig umzurüsten.

- Für jede Anwendung der richtige Lampentyp
- Schnelle Lieferzeiten
- Für unterschiedliche Projektgrößen und Preisklassen
- Viele Produkte als All-in Versionen verfügbar

Viele Produkte schnell verfügbar!

Die Marke für Beleuchtung von signify

Für jeden LED-Wunsch die passende Lösung

Philips LED-Lampen bieten Ihnen alles, was Sie für die Umsetzung Ihrer Beleuchtungsprojekte benötigen – von großer Auswahl für jede Anwendung, über einfache Installation und höchste Effizienz, bis hin zu bester Lichtqualität und langer Lebensdauer.

Egal ob Sie den günstigen Umstieg auf LED möchten, nach Standardtypen suchen oder einen 24/7-Betrieb ausrüsten müssen: Mit CorePro, MASTER Value und MASTER bieten sich Ihnen gleich drei Wege für Ihre LED-Umstellung.

Philips CorePro

Für Ihre täglichen Beleuchtungsaufgaben.

Philips MASTER Value

Die optimale Kombination aus Wert und Leistung.

Philips MASTER

Für Spitzenleistung und Nachhaltigkeit.

Achten Sie auf die jeweiligen Farbmarkierungen in den Tabellen.

NEU: LEDtube T8 MASTER Value

LEDtube T8 G13 – KVG/VVG/230V – MASTER Value

- **Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis** im gewerblichen Bereich
- **Mit All-in Multi-Lumenfunktion:** 2 Lichtströme in einer Röhre
- **Gleichmäßige Lichtverteilung** durch 190° Ausstrahlwinkel
- **Im Glaskolben**
- **Erhältlich in 1.200 mm und 1.500 mm Länge** für 36 W und 58 W Ersatz

Alle neuen Produkte finden Sie in den Rennertypen-Tabellen – Sie erkennen Sie ganz einfach am "Neu"-Fähnchen.

Philips Rennertypen –

LED-Röhren im Überblick

Produktbezeichnung		W	lm	h			Ra	K			EEL	VE	Bestell-Nr. EAN	Preis*
MASTER T8 LEDtube KVG/VVG/230V										Jahre				€
MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	58	20	3.700	75.000	nein	160	80	4.000	ja	5	B	10	8720169388017	20,60
MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	36	13,5	2.500	75.000	nein	160	80	4.000	ja	5	B	10	8720169387959	15,90
MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	18	7,6	1.150	75.000	nein	160	80	4.000	ja	5	D	10	8721103044174	11,90
MASTER LEDtube Value T8 G13 – KVG/VVG/230V														
NEU MASTER LEDtube Value 1500mm 19,3W/23W 840 T8 Glas	58	19,3/ 23	3.100/ 3.700	75.000	nein	190	80	4.000	nein	5	C	20	8721103139191	14,70
NEU MASTER LEDtube Value 1500mm 19,3W/23W 865 T8 Glas	58			75.000	nein	190	80	6.500	nein	5	C	20	8721103139214	14,70
NEU MASTER LEDtube Value 1200mm 13,1W/15,5W 840 T8 Glas	36	13,1/ 15,5	2.100/ 2.5007	75.000	nein	190	80	4.000	nein	5	C	20	8721103139139	11,80
MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glas	18	8	1.050	60.000	nein	190	80	4.000	nein	5	E	10	8718699646813	9,80
CorePro LEDtube T8 G13 – KVG/VVG/230V														
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas	58	20	2.200	50.000	nein	240	80	4.000	nein	3	E	20	8719514459816	8,30
CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 840 T8 Glas	36	15,5	1.800	50.000	nein	240	80	4.000	nein	3	E	20	8719514448070	7,10
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 Glas	18	8	800	50.000	nein	240	80	4.000	nein	3	F	20	8719514459779	5,70
MASTER LEDtubeT8 G13– InstantFit EVG														
MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit	58	24	3.700	75.000	ja	160	80	4.000	ja	5	D	20	8719514467026	29,00
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit	36	16	2.500	75.000	ja	160	80	4.000	ja	5	D	20	8719514466968	27,00
LEDtube T8 G13 – Universal														
MASTER LEDtube Value UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas	58	23	3.700	60.000	nein	190	80	4.000	nein	5	C	10	8719514316768	30,00
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glas	58	23	2.700	50.000	nein	240	80	4.000	nein	3	E	10	8718696801741	23,10
MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO 15,5W 840 T8 Universal Glas	36	15,5	2.500	60.000	nein	190	80	4.000	nein	5	C	10	8719514316706	26,50
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glas	36	18	2.000	50.000	nein	240	80	4.000	nein	3	E	10	8718696801680	21,10
CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas	18	8	900	50.000	nein	240	83	4.000	nein	3	E	10	8718699782795	19,10
LEDtube T5 G5 – InstantFit EVG														
MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 840 T5 InstantFit Glas	80	36	5.600	60.000	ja	200	80	4.000	nein	5	D	10	8719514419070	36,30
MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas	49	26	3.900	60.000	ja	200	80	4.000	nein	5	D	10	8718699749590	29,60
MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glas	35	20	3.000	60.000	ja	200	80	4.000	nein	5	D	10	8718696743379	29,80
MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas	54	26	3.900	60.000	ja	200	80	4.000	nein	5	D	10	8718699749538	29,30
MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 840 T5 InstantFit Glas	28	16,5	2.500	60.000	ja	200	80	4.000	nein	5	D	10	8718696743317	27,30
MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glas	14	7	1.050	60.000	ja	200	80	4.000	nein	5	D	10	8720169309685	20,90
CorePro LEDtube HF 1449mm HO 26.7W 840 T5 Instanfit Glas	49	26,7	3.900	50.000	nein	200	80	4.000	nein	3	D	10	8720169295667	23,40
CorePro LEDtube HF 1449mm HE 20.5W 840 T5 Instanfit Glas	35	20,5	3.000	50.000	nein	200	80	4.000	nein	3	D	10	8720169295544	24,20
CorePro LEDtube HF 1149mm HO 26.7W 840 T5 Instanfit Glas	54	26,7	3.900	50.000	nein	200	80	4.000	nein	3	D	10	8720169295605	22,80
CorePro LEDtube HF 1149mm HE 17.1W 840 T5 Instanfit Glas	28	17,1	2.500	50.000	nein	200	80	4.000	nein	3	D	10	8720169295483	22,10
LEDtube T5 G5 – 220-240V Netzspannung														
MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 840 T5 230V Glas	49	26	3.900	50.000	nein	200	80	4.000	nein	5	D	10	8718696819319	29,60
MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 840 T5 230V Glas	54	26	3.900	50.000	nein	200	80	4.000	nein	5	D	10	8718696819234	29,30

* Bruttopreis (in EUR) exklusive MwSt.

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gern:
angebote.lighting@signify.com

Philips Rennertypen –

LED-Lampen im Überblick

Produktbezeichnung		W	lm	h			Ra	K			EEL	VE	Bestell-Nr. EAN	Preis*
2 Pin (KVG/230V) - rundumstrahlend für vertikale und horizontale Montage										Jahre				€
CorePro LED PLC 360D 6,9W 3CCT 2P G24d-2	**18**	6,9	930/ 980/ 980	30.000	nein	360	82	3.000/ 4.000/ 6.500	nein	3	D	10	8721103035035	17,20
2 Pin (KVG/230V) - 120° Ausstrahlwinkel für horizontale Montage														
CorePro LED PLC 5,9W 840 2P G24d-1	**13**	5,9	660	30.000	nein	120	82	4.000	ja	3	E	10	8720169287525	8,50
CorePro LED PLC 6,9W 840 2P G24d-2	**18**	6,9	770	30.000	nein	120	82	4.000	ja	3	E	10	8720169287563	9,00
4 Pin (EVG/230V) - 120° Ausstrahlwinkel für horizontale Montage														
CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2	**18**	6,5	770	30.000	nein	120	82	4.000	ja	3	E	10	8720169290471	13,30
CorePro LED PLC 9,5W 840 4P G24q-3	**26**	9,5	1.100	30.000	nein	120	82	4.000	ja	3	E	10	8720169290518	15,30
PL-S LED 2-Pin (KVG/VVG/230V)														
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	**9/11**	5	550	30.000	nein	120	82	4.000	nein	3	E	20	8720169286603	8,70
PL-L LED 4-Pin (EVG/230V)														
CorePro LED PLL HF/230V 16,5W 840 4P 2G11	**36**	16,5	2.100	30.000	nein	160	80	4.000	nein	3	E	10	8721103050977	24,40
CorePro LED PLL HF/230V 24W 840 4P 2G11	**55**	24	3.400	30.000	nein	160	80	4.000	nein	3	D	10	8721103051011	27,50
PL-T LED 4 Pin (EVG/230V)														
CorePro LED PLT HF/230V 6,5W 840 4P GX24q-2	**18**	6,5	800	30.000	nein	120	82	4.000	ja	3	E	20	8721103049759	18,10
TrueForce Core LED SON-T														
NEU TrueForce Core SON-T 42-26W 730 E27	**70**	26	4.200	25.000	nein	–	70	3.000	nein	3	C	6	8721103129369	41,00
TrueForce Core LED HPL														
TrueForce Core LED HPL 30-18W E27 830 matt Glas	**HPL 80W/ SON 70W**	18	3.000	25.000	nein	–	80	3.000	nein	3	C	6	8718699750299	27,60
PAR16 GU10 Hochvoltreflektoren														
MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 927 36° DIM	**35**	2,8	270	25.000	ja	36	90	2.700	nein	5	E	10	8720169399129	5,30
MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 930 36° DIM	**35**	2,8	270	25.000	ja	36	90	3.000	nein	5	E	10	8720169399280	5,30
MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 36° DIM	**50**	3,7	355	25.000	ja	36	90	2.700	nein	5	E	10	8720169399204	5,40
MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 930 36° DIM	**50**	3,7	365	25.000	ja	36	90	3.000	nein	5	E	10	8720169399440	5,40
MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 927 36° DIM	**80**	5,5	575	25.000	ja	36	90	2.700	nein	5	E	10	8721103038357	9,00
MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 930 36° DIM	**80**	5,5	575	25.000	ja	36	90	3.000	nein	5	E	10	8721103038272	9,00
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36° DIM	**50**	4,0	345	15.000	ja	36	80	2.700	nein	2	F	10	8718696721377	5,20
CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 827 36°	**35**	3,5	255	15.000	nein	36	80	2.700	nein	2	F	10	8718696752531	3,50
CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 827 36°	**50**	4,6	355	15.000	nein	36	80	2.700	nein	2	F	10	8718696752517	3,60
MR16 GU5.3 Niedervoltreflektoren														
MASTER LEDspot Value 5,8-35W MR16 927 36° DIM	**35**	5,8	450	25.000	ja	36	90	2.700	nein	5	G	10	8719514307186	10,30
MASTER LEDspot Value 7,5-50W MR16 927 36° DIM	**50**	7,5	621	25.000	ja	36	90	2.700	nein	5	F	10	8719514307322	17,00
CorePro LEDspot 2,9-20W MR16 827 36°	**20**	2,9	230	15.000	nein	36	80	2.700	nein	2	F	10	8719514307049	5,20
CorePro LEDspot 4,4-35W MR16 827 36°	**35**	4,4	345	15.000	nein	36	80	2.700	nein	2	F	10	8719514307063	5,40
CorePro LEDspot 7-50W MR16 827 36°	**50**	7	621	15.000	nein	36	80	2.700	nein	2	F	10	8718696814710	10,80
E27 Glühlampenform														
MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 klar Glas DIM	**60**	5,9	806	15.000	ja		90	2.700	nein	2	D	10	8719514347847	5,40
MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 matt Glas DIM	**60**	5,9	806	15.000	ja		90	2.700	nein	2	D	10	8719514347861	5,40
MASTER Value LEDbulb 7,8-75W A60 E27 927 matt Glas DIM	**75**	7,8	1.055	15.000	ja		90	2.700	nein	2	D	10	8719514347908	8,30
MASTER Value LEDbulb 11,2-100W A60 E27 927 matt Glas DIM	**100**	11,2	1.521	15.000	ja		90	2.700	nein	2	D	10	8719514347946	10,60
CorePro LEDbulb 4,3-40W E27 827 A60 klar Glas	**40**	4,3	470	15.000	nein		80	2.700	nein	2	F	10	8719514347168	3,40
CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 klar Glas	**60**	7,0	806	15.000	nein		80	2.700	nein	2	E	10	8719514380035	3,70
CorePro LEDbulb 8,5-75W E27 827 A60 klar Glas	**75**	8,5	1.055	15.000	nein		80	2.700	nein	2	E	10	8719514347120	5,60
CorePro LEDbulb 10,5-100W E27 827 A60 klar Glas	**100**	10,5	1.521	15.000	nein		80	2.700	nein	2	D	10	8719514347144	9,40
CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 matt Glas	**60**	7,0	806	15.000	nein		80	2.700	nein	2	E	10	8719514361249	3,70
CorePro LEDbulb 4,9-40W A60 E27 827 matt	**40**	4,9	470	15.000	nein		80	2.700	nein	2	F	10	8720169168954	2,50
CorePro LEDbulb 8-60W A60 E27 827 matt	**60**	8,0	806	15.000	nein		80	2.700	nein	2	F	10	8720169168978	2,60
CorePro LEDbulb 10-75W A60 E27 827 matt	**75**	10,0	1.055	15.000	nein		80	2.700	nein	2	F	10	8720169168992	3,80
CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 827 matt	**100**	13,0	1.521	15.000	nein		80	2.700	nein	2	E	10	8720169169012	5,40
E14 Kerzenlampenform														
CorePro LEDcandle 4,3-40W E14 827 B35 klar Glas	**40**	4,3	470	15.000	nein		80	2.700	nein	2	F	10	8719514347267	4,30
G4 Capsules Niedervoltstiftsockellampen														
CorePro LEDcapsule micro 1.7-20W G4 827	**20**	1,7	200	15.000	nein		80	2.700	nein	2	F	12	8720169300477	7,40
G9 Capsules Hochvoltstiftsockellampen														
CorePro LEDcapsule 2,7-25W G9 827 DIM	**25**	2,7	300	15.000	ja		80	2.700	nein	2	E	12	8720169301757	12,80

* Bruttopreis (in EUR) exklusive MwSt.

Top 3 Gründe jetzt auf LED zu wechseln!

Zukunftssicher aufgestellt – trotz Lampenverbot

Noch gibt es konventionellen Ersatz für viele Leuchtmittel. Doch das Verbot der EU, ineffiziente konventionelle Leuchtmittel weiter auf den Markt zu bringen, macht deutlich: Konventionell hat keine Zukunft. Wer also langfristig planen und investieren möchte, sollte schon jetzt auf LED wechseln. So sind Sie schon heute für die Zukunft gerüstet.

Mehr Infos zum Lampenverbot unter: www.philips.de/led-umstellung

Bestandsleuchten sicher umrüsten

Der neue ZVEI-Leitfaden hat eine Gesetzesinterpretation veröffentlicht, bei der das Vorschaltgerät überbrückt und so eine LED-Lampe an 230 V angeschlossen werden darf. Diese Umrüstung auf LED ist keine wesentliche Veränderung der Leuchte, solange keine Risiken hinzukommen oder erhöht werden – eine erneute CE-Prüfung ist also nicht nötig.

Weil Philips LED-Lampen höchste Sicherheitsstandards und alle relevanten Normen erfüllen, wird das Risiko bei einer Umrüstung durch Fachleute minimiert.

Mehr dazu:

Das rechnet sich

Mit bis zu **70 % weniger Energieverbrauch** zahlen sich Philips LED-Lampen schnell aus – trotz höherer Anfangsinvestition im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung.

	Konv. Leuchtstofflampe 58 W	Master LEDtube T8 UO 20 W
Systemleistung	66,5 W	20 W
Stromverbrauch/Jahr[1]	266 kWh	80 kWh
Stromkosten/Jahr[1]	66,50 €	20,00 €
Ersparnis Stromkosten/Jahr[1]		**46,50 €**

[1] Berechnungsgrundlage: Strompreis 0,25€/kWh, Betriebsdauer 4.000 Stunden pro Jahr. 8,5 W Verlustleistung des konventionellen Vorschaltgerätes.

Immer die richtige Lösung:
LED-Lampen von Philips

- Große Auswahl
- 1:1 Wechsel vielfach möglich
- Philips Qualität seit 130 Jahren

Entdecken Sie das ganze Sortiment online unter:
www.signify.com/prof

Klick … klick … passt! Unser LED-Berater:



Online unter
www.philips.com/led-ersatz

Alle LED-Lampen finden Sie hier:

In unserem Katalog unter
www.signify.com/profi-download



Oder online unter
www.signify.com/prof

Leuchte gefällig?

Mit Philips geht beides: der einfache Austausch von Lampen gegen LED und das einfache Ersetzen ganzer Leuchten. **Mehr im Philips Kernportfolio LED-Leuchten:**

Die Marke für Beleuchtung von signify

© 2026 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Stand: April 2026

www.signify.com

WM-Nr.: 5819